NIKKO

NIKKO

CYCLE PRODUCTS COLLECTION



2025.10-B

Actions to Prevent Theft

カギかけ宣言

弊社は昭和29年に大阪市西淀川区にニッコー金属工業株式会社として創立以来、
自転車用錠前及び自動車用ホーンを製造販売し、自転車用錠前においては、
これまで71年の長きに渡り（※2025年時点）、各御取引先様に御愛顧いただき
自転車用錠前を市場に供給して参りました。

その間、自転車用錠前については箱型錠からサークル錠へと進化を遂げ、
それ以降、頑丈・堅牢を追求しカギのグレードアップ化に努め、市場における
自転車盗難に対して、盗まれ難い強固な錠前を提案させていただいておりました。

しかし、弊社での調査結果、社会における自転車盗難被害の内、認知件数中の
約70％がカギをかけていない（無施錠）である事が判明致しました。

そして、その結果が自転車盗難件数と少年犯罪係数の増加に繋がると共に、
さらなる二次犯罪を引き起こしている現状を再認識致しました。
しかしながら、その部分に着眼した商品を自転車錠前メーカーとして、
これまで提案できておりませんでした。

弊社はこの事を深く反省し、2005年に開催された「東京国際自転車展」を機会に、
無施錠駐輪に対する防犯・啓蒙活動を【カギかけ宣言】として、錠前メーカーの
社会的な存在意義を問う事になりました。

今後の弊社製品における商品コンセプトの柱として、従来の頑丈強固な
盗まれ難い・壊され難い錠前に加え《カギのかけ忘れ》や《カギのかけ易さ》を
盛り込んだ新商品を提案していく所存であり、この事が必ずや社会に貢献する
ものと確信致しております。

各御取引先様におかれましては、今回の弊社の趣旨をご理解賜りますと共に、
この【カギかけ宣言】によります弊社の提唱をご認知頂き、社会への普及に
ご協力を賜れば幸いに存じます。

以上、御案内方々宜しくお願い申し上げます。

NIKKO 株式会社ニッコー

代表取締役社長 千種 亨

MADE IN JAPAN MODEL

NC57

キーレス式モデル
ボタンを押す回数で開錠！

大阪府防犯協会連合会
防犯器具等推奨品
認定登録番号 第516号

MADE IN JAPAN

シルバー

ブラック

【品番】※（）内NIKKOコード

シルバー	NC57SL-P（3100158）
ブラック	NC57BK-P（0016754）

【仕様】

- キータイプ：プッシュボタン
- ボディ材質：スチール製
- 内径寸法：80.0mm
- 取付方法：13Φバンド式
- 番号変更の方法はYouTubeで公開中
  ※カタログ右上のQRをスキャンしてください



MADE IN JAPAN MODEL

NC56

キーレス式モデル
決まった番号を押すと開錠！

MADE IN JAPAN

大阪府防犯協会連合会
防犯器具等推奨品
認定登録番号 第516号

シルバー

ブラック

【品番】※（）内NIKKOコード

シルバー	NC56SL-P（3100043）
ブラック	NC56BK-P（0020591）

【仕様】

- キータイプ：プッシュボタン
- ボディ材質：スチール製
- 内径寸法：80.0mm
- 取付方法：13Φバンド式



CIRCLE LOCK

NC106

+1 LOCK プラスワンロック 対応品

トップレベルの太さ！
10Φの極太カンヌキ採用！

セキュリティーレベル 5 ▶ ★★★★★

大阪府防犯協会連合会
防犯器具等推奨品
認定登録番号 第516号



アルミシルバー

【品番】※（）内NIKKOコード
アルミシルバー　NC106 AL-P（3200255）

【仕様】

・キータイプ：



両面ディンプル

・ボディ材質：アルミダイカスト製

・内径寸法：90.3mm

・付属取付バンド：13Φ、16Φ、19Φ



CIRCLE LOCK

NC158

+1 LOCK プラスワンロック 対応品

防盗性の高いNC106に
セーフティツマミを追加しました！
10Φの丸棒カンヌキ採用！

セキュリティーレベル 5 ▶ ★★★★★

ブラック

アルミシルバー

【品番】※（）内NIKKOコード

ブラック	NC158 BK-P（3200410）
アルミシルバー	NC158 AL-P（3200409）

【仕様】

・キータイプ：



両面ディンプル

・ボディ材質：アルミダイカスト製

・内径寸法：90.3mm

・付属取付バンド：13Φ、16Φ、19Φ



CIRCLE LOCK

NC191

+1 LOCK プラスワンロック 対応品

サークル錠を施錠すると フロントフォークロックが連動

セキュリティーレベル 5 ▶ ★★★★★

アルミシルバー

フロントフォークロック

【品番】
アルミシルバー　NC191 AL

【仕様】

・キータイプ：



両面ディンプル

・ボディ材質：アルミダイカスト製

・内径寸法：90mm

・取付バンド：13Φ、16Φ

※本製品は、日本国内では販売しておりません。



CIRCLE LOCK

NC181

+1 LOCK プラスワンロック 対応品

施錠・開錠問わずキーが抜ける仕様！
大口径モデル
8Φの丸棒カンヌキを採用！

セキュリティーレベル4 ▶ ★★★★☆

ブラック

【品番】※（）内NIKKOコード
ブラック　　NC181BK-L（3101229）

【仕様】

・キータイプ：



両面ディンプル

・ボディ材質：アルミダイカスト製

・内径寸法：101.4mm

・取付方法：直付け型、バンド型

※本製品は、日本国内では販売しておりません。
※施錠時のみキーが抜ける仕様もございます。



CIRCLE LOCK

NC212

+1 LOCK プラスワンロック 対応品

大口径直付け専用モデル
横スライドタイプのツマミを採用！

ブラック

【品番】
ブラック　　NC212BK

【仕様】

・キータイプ：



両面ディンプル

・ボディ材質：アルミダイカスト製

・内径寸法：102.4mm

・取付方法：直付け型

※本製品は、現在開発中となります。



CIRCLE LOCK

NC156N

ミドルグレードモデル
上位モデルに匹敵する性能を実現！
8Φの丸棒カンヌキを採用！

セキュリティーレベル4 ▶ ★★★★☆

ブラック

アルミシルバー

【品番】※（）内NIKKOコード

アルミシルバー	NC156NAL-A（3102158）
ブラック	NC156NBK-A（3102159）

【仕様】

・キータイプ：



ディンプル

・ボディ材質：アルミダイカスト製

・内径寸法：88.9mm

・付属取付バンド：13Φ、16Φ

※本製品は、現在パッケージ入り販売を行っておりません。



CIRCLE LOCK

NC100

8Φのカンヌキを採用した
NIKKOのスタンダードモデル

ブラック

アルミシルバー

【品番】※（）内NIKKOコード

アルミシルバー	NC100AL-P（3200253）
ブラック	NC100BK-P（3200254）

【仕様】

・キータイプ：



リバーシブルシリンダー

・ボディ材質：スチール製

・内径寸法：88.5mm

・付属取付バンド：13Φ、16Φ



CIRCLE LOCK

NC105

プレス式カンヌキを採用した
エントリーモデル

シルバー

ブラック

【品番】※（）内NIKKOコード

シルバー	NC105SL-A（3101222）
ブラック	NC105BK-A（3101223）

【仕様】

・キータイプ：



リバーシブルシリンダー

・ボディ材質：スチール製

・内径寸法：80.5mm

・取付方法：バンド仕様



※本製品は、日本国内では販売しておりません。

CIRCLE LOCK

NC179

プレス式カンヌキを採用
開錠時・施錠時問わず
キーが抜ける仕様

シルバー

ブラック

【品番】※（）内NIKKOコード

シルバー	NC179SL-A（3101120）
ブラック	NC179BK-A（3101185）

【仕様】

・キータイプ：



リバーシブルシリンダー

・ボディ材質：スチール製

・内径寸法：80.5mm

・取付方法：バンド仕様



※本製品は、日本国内では販売しておりません。

CIRCLE LOCK

NC199

プレス式カンヌキを採用
スポーツサイクルへ取り付け可能な
エントリーモデル

ブラック



【品番】※（）内NIKKOコード

ブラック	NC199BK-105BK（3101626）

【仕様】

・キータイプ：



リバーシブルシリンダー

・ボディ材質：スチール製

・内径寸法：78mm

・取付方法：バンド仕様



※ベースモデル：NC105

※本製品は、日本国内では販売しておりません。

CONCEPT MODEL

NC172

+1 LOCK プラスワンロック 対応品

無駄を削ぎ落した機能的なデザイン！
施錠・開錠問わずキーが抜ける仕様！

ブラック

Vブレーキ車対応サークル錠
特許：第5979510号

【品番】※（）内NIKKOコード
ブラック　　NC172MB-A-K（3101086）



【仕様】

- キータイプ：



両面ディンプル

- ボディ材質：アルミダイカスト製
- 内径寸法：79.5mm
- 取付方法：フレーム挟み込み式

※本製品は、現在パッケージ入り販売を行っておりません。

CHAIN LOCK SERIES

DR-180

軽量・しなやか・高強度！
これまでの常識を覆す製品です！

ブラック

〈チェーンロープの構造〉



【品番】※（）内NIKKOコード

ブラック　　N657C1800 BK-P　（3101072）

切断試験を公開中

【仕様】

・キータイプ：



シリンダー

・スペアキーの注文に対応

・長さ：180cm

・太さ：4.8mm

・重量：約120g





LOCKING DEVICE

OVAL LOCK

機能をデザインしたらユニークな形に！？
これまでの常識を覆す製品です！

グレー



それぞれのアーム部分にワイヤーまたはチェーンを繋いだ際、**赤色矢印**の方向に引っ張ると、
アームの作用により、**青色矢印**方向へ力が加わるようにロック本体が傾き、ダイヤルボディ部に
ダイレクトに力が伝わりにくくなる働きがあります。
これにより機構部へのダメージを最小限にとどめ、耐久性のアップに貢献しています。

サドルレールに取り付けたイメージ

バックフォークとスポークを固定する使用例

【品番】※（）内NIKKOコード

グレー	N804 GR-P	（3101099）

【仕様】

- キータイプ：３桁ダイヤル式
- 重量：約115g
- サイズ：縦77.2mm
  横52mm
  奥行23.2mm



OPTION CHAIN

焼き入れを施したチェーンを採用。
大型リングでダブルループも可能！

グレー

N804と組合せ使用したイメージ

【品番】※（）内NIKKOコード

グレー	N805C900 GR	（3101122）

【仕様】

・本体：焼き入れチェーン

・長さ：900mm

・太さ：6mm

・重量：約590g



CHAIN LOCK SERIES

N656

小さく折りたたんで
コンパクトにまとまる！

ブラック（BK）

ワインレッド（RE）

ボトルグリーン（GE）

【品番】 ※（）内NIKKOコード

ブラック	N656C1200BK（3101000）
ワインレッド	N656C1200RE（3101001）
ボトルグリーン	N656C1200GE（3101002）

【仕様】

・キータイプ：



リバーシブルシリンダー

・長さ：120cm

・太さ：4mm

・重量：約370g

1.2mという長さがありながら、チェーンの利点でもある屈曲性の良さにより、使わないときは束ねてコンパクトに持ち歩くことが可能です。
また、束ねる際に便利なベルクロが付属しています。

CHAIN LOCK SERIES

N658

手軽に使える「短め」ロック

キャンバスグリーン
（GE）

アフリカンブラウン
（BR）

スチールグレイ
（GR）

インディゴブルー
（BL）

【品番】※（）内NIKKOコード

スチールグレイ	N658C300GR	（3101056）
インディゴブルー	N658C300BL	（3101057）
キャンバスグリーン	N658C300GE	（3101058）
アフリカンブラウン	N658C300BR	（3101059）

【仕様】

- キータイプ：4桁ダイヤル
- 長さ：30cm
- 太さ：4mm
- 重量：約145g

■暗証番号のセット方法

①開錠状態にしてください。
（出荷時の暗証番号は「0000」になっています。）

②セットダイヤルを右方向（時計回り）に止まるまで回してください。

③合わせ位置にダイヤルがずれないよう、直線上にお好みの番号をセットしてください。

④合わせ位置にセットされた番号が一直線状にあることを確認してセットダイヤルをゆっくり左方向（反時計回り）に最後まで回してセット完了です。



CHAIN LOCK SERIES

N661

焼き入れ加工をした丈夫なチェーンロック！

スチールグレイ（GR）

インディゴブルー（BL）

オリーブグリーン（GE）

【品番】※（）内NIKKOコード

スチールグレイ	N661C750GR	（3101113）
インディゴブルー	N661C750BL	（3101114）
オリーブグリーン	N661C750GE	（3101115）

【仕様】

- キータイプ：5桁ダイヤル式
- 長さ：75cm
- 太さ：5.8mm
- 重量：約640g

■暗証番号のセット方法

①開錠状態にしてください。
（出荷時の暗証番号は「00000」になっています。）

②セットダイヤルを右方向（時計回り）に止まるまで回してください。

③合わせ位置にダイヤルがずれないよう、直線上にお好みの番号をセットしてください。

④合わせ位置にセットされた番号が一直線状にあることを確認してセットダイヤルをゆっくり左方向（反時計回り）に最後まで回してセット完了です。



WIRE LOCK SERIES

N605

+1 LOCK プラスワンロック 対応品

堅牢なアルミボディを採用した スタンダードワイヤーロック

DSブラック（DSB）

クリア（CL）

【品番】※（）内NIKKOコード

クリア	N605W700 CL-P	（3200330）
DSブラック	N605W700 DSB-P	（3200331）

【仕様】

・キータイプ：



両面ディンプル

・スペアキーの注文に対応

・長さ：70cm

・太さ：12mm





WIRE LOCK SERIES

N691

HARD Wire

+1 LOCK プラスワンロック 対応品

ストレートハードワイヤーを採用した丈夫なワイヤーロック

DSブラック（DSB）

【品番】※（）内NIKKOコード
DSブラック　N691W600 DSB-P（3200262）

【仕様】

・キータイプ：



両面ディンプル

・スペアキーの注文に対応

・長さ：60cm

・太さ：15mm



WIRE LOCK SERIES

N642

ストレートワイヤーを
採用したワイヤーロック

DSブラック（DSB）

【品番】※（）内NIKKOコード
DSブラック　N642W1500 DSB-P（3200261）

【仕様】

・キータイプ：



ディンプル

・スペアキーの注文に対応

・長さ：150cm

・太さ：12mm



WIRE LOCK SERIES

N644

シリンダー部にエラストマー樹脂を採用
車体にキズがつきにくいワイヤーロック
開錠時にバネの力でワイヤーが飛び出す仕様

クリア（CL）

【品番】
クリア　N644W600 CL

【仕様】
・キータイプ：



ディンプル

・スペアキーの注文に対応

・長さ：60cm

・太さ：12mm



※サークル錠（NC156）との1キー2ロック仕様もございます。

※本製品は、日本国内では販売しておりません。

WIRE LOCK SERIES

N646

シリンダー部にエラストマー樹脂を採用
車体にキズがつきにくいワイヤーロック

オレンジ（OR）

シルバー（SL）

ブラック（BK）

ピンク（PI）

ブルー（BL）

【品番】※（）内NIKKOコード

	60cm		90cm	
シルバー	N646W600 SL-P	（3100817）	・ N646W900 SL-P	（3100823）
ブラック	N646W600 BK-P	（3100818）	・ N646W900 BK-P	（3100824）
ブルー	N646W600 BL-P	（3100819）	・ N646W900 BL-P	（3100825）
ピンク	N646W600 PI-P	（3100820）	・ N646W900 PI-P	（3100826）
オレンジ	N646W600 OR-P	（3100821）	・ N646W900 OR-P	（3100827）

【仕様】

・キータイプ：



ディンプル

・スペアキーの注文に対応

・長さ：60cmと90cmの
2種類

・太さ：12mm



WIRE LOCK SERIES

N649

操作しやすいソフトワイヤー採用

ブルー（BL）

レッド（RE）

クリア（CL）

DSブラック（DSB）

【品番】※（）内NIKKOコード

	60cm		90cm	
クリア	N649W600 CL-P	（3100777）	・ N649W900 CL-P	（3100781）
DSブラック	N649W600 DSB-P	（3100778）	・ N649W900 DSB-P	（3100782）
ブルー	N649W600 BL-P	（3100779）	・ N649W900 BL-P	（3100783）
レッド	N649W600 RE-P	（3100780）	・ N649W900 RE-P	（3100784）

【仕様】

・キータイプ：



ディンプル

・スペアキーの注文に対応

・長さ：60cmと90cmの
2種類

・太さ：12mm



WIRE LOCK SERIES

N271

使用時は専用ポシェットにキーを収納可能！
フレキシブルワイヤーで使いやすい！

DSブラック（BK）

クリア（CL）

専用ポシェット付属

【品番】※（）内NIKKOコード

クリア	N271W2000 CL-P3（3200420）
ブラック	N271W2000 BK-P3（3200421）

【仕様】

・キータイプ：



リバーシブルシリンダー

・スペアキーの注文に対応

・長さ：200cm

・太さ：4mm



WIRE LOCK SERIES

N271

ヘルメットや小物などの盗難防止に最適

DSブラック（BK）

クリア（CL）

【品番】※（）内NIKKOコード
DSブラック　N271W400 BK-P（3200171）
クリア　N271W400 CL-P（3200172）

【仕様】

・キータイプ：



リバーシブルシリンダー

・スペアキーの注文に対応

・長さ：40cm

・太さ：4mm



HANDLE LOCK SERIES

NC134

+1 LOCK プラスワンロック 対応品

サークル錠と同じキーで操作できる
ハンドルロック！

アルミシルバー（AL）

ブラック（BK）

【品番】

アルミシルバー	NC134AL
ブラック	NC134BK

※本製品はサークル錠とのセット商品となります。



【仕様】

・サークル錠と同じキーで操作可能

・ハンドルを完全ロック

※本製品は、日本国内では販売しておりません。

HANDLE LOCK SERIES

CLIPA

コーション
シール

ロック/解除
シール



構成部品

カバー

ロックパーツ
アッシー

上タマオシ

リテーナー

リングアッシー

【品番】※（）内NIKKOコード
ブラック NC203 CLIPA BK-A（3102128）

【仕様】

- **操作性の良い形状**
- **しっかりとした保持力**

※本製品は、現在一般販売を行っておりません。

NIKKO +1 LOCK

+1 LOCK プラスワンロック

「あったらいいな、をカタチにしました」

持ち歩くカギは極力少ない方が、無くすリスクも少なくなります。
サークル錠とワイヤーロックが、同じカギで開く快適さを実感してみてください。
自宅の門扉のワイヤーロックも同じカギで開くと一石三鳥となります。
「あったらいいな、+1 LOCK」をカタチにしました。

今は、自転車のカギとして、ダブルロックが一般的です。
しかし、自転車のカギを２本以上持って出掛けるのは面倒になります。

パターンの購入の仕方

お手持ちの鍵で使えるワイヤーロックを購入したい場合

A



NIKKO のサークル錠のカギで、
ワイヤーロックも同じカギで施錠できます。

※カギは付属なし。ワイヤーロックのみ
もう、沢山のカギの管理は必要なし!

B

複数のワイヤーロックが1本のカギで、
開閉可能です。

※ワイヤーロックの本数 × 1本のカギ付属
もう、沢山のカギの管理は必要なし!

キー番号が同じなので、1本のカギで両方開錠可能!!

【仕様】

- ・ベースモデル　：N605W700
- ・ワイヤー長　　：700mm
  ※2025.10時点
- ・対象製品　　：+1 LOCK プラスワンロック 対応品
  ↑このマークが表示されている製品
- ・注意事項　　：Aパターンには
  キーは付属致しません。

NIKKO +1 LOCK

A お手持ちのキーで使えるワイヤーロックを購入したい場合

従来・・・

キーが沢山あると
持ち運びも、
スペアキーの管理も大変！

自転車で外出するとき、
キーを２つ以上持って
出かけていませんか？



キー番号が異なるので、同じキーで開錠はできません！

自転車のキー
門扉のキー

そんなお悩みを
解決する方法が
あるんです！

+1 LOCK プラスワンロック

自転車のサークル錠のキーで、
ワイヤーロックも同じカギで開錠できるんです！
キーは1本のみで管理もらくらくに！



キー番号が同じなので、1本のキーで両方開錠可能です！

B 新たなキー１本で複数のワイヤーロックを操作できるワイヤーロック購入したい場合

※同じキーで開錠操作ができるワイヤーロックを最大５本までご購入頂けます。
キー番号は弊社指定の番号となります。

従来・・・

管理が大変！

複数のワイヤーロックを
それぞれ異なるキーで開錠
するのは、管理が大変！



それぞれキー番号が異なるので
同じキーで開錠はできません！

・レンタサイクル
・福利厚生の自転車
・家族の複数の自転車
・施錠が必要な共有施設

そんなお悩みを
解決する方法が
あるんです！

+1 LOCK プラスワンロック

複数のワイヤーロックが1本のキーで
すべて開錠可能です！



1本のキーで全て開錠可能です！

プラスワンロックの詳細・作成方法

弊社のオンラインストアよりご注文いただけます。
https://nikko-store.shop-pro.jp/

※こちらのQRコードからアクセスできます。⇒

SPARE KEY

※NIKKOブランド・TAMBARブランドの製品のみ対象となります。

キーナンバーお預かりサービスのご案内

ニッコーのスペアキーあんしん・かんたんサービス
WEB KEY BANK

スペアキーを注文するにはキーの番号が必要です。
キーの番号が分からないとご注文いただけません。
全てのキーを失くしてしまう前に、製品ご購入時
に弊社のWEB KEY BANKにご購入いただいた製品
のキーに刻印されている番号をご登録ください。

万が一、すべてのキーを紛失してしまった際に
スペアキーの作成が可能になります。



**お手元のキーの矢印辺りを
ご確認頂き刻印されている
キーナンバーをご登録下さい。**

※WEB KEY BANK及び
オンラインストアは
上記のQRコードから

スペアキーのご注文方法

弊社のオンラインストアよりご注文いただけます。
https://nikko-store.shop-pro.jp/

※ご注意ください

・キーナンバーが不明な場合、ご注文・ご購入は頂けません。
・ご注文頂けるスペアキーは、弊社が製造する「NIKKO」ブランド製品のみとなります。
・WEB KEY BANKをご利用の方は、WEB KEY BANKより登録したキーナンバーを参照して下さい。
・WEB KEY BANKをご利用でない場合でも、キーナンバーが分かればご注文いただけます。

作成可能なキーの形状

① プレスキー



② シリンダーキー

③ リバーシブル
シリンダーキー



④ ディンプルキー



⑤ ディンプルキー



⑥ 両面ディンプルキー

納期について

在庫がある物につきましては受注後、原則3営業日以内に普通郵便にて出荷致します。
欠品時には別途ご連絡致します。

COMPANY PROFILE

1954年に大阪市西淀川区にニッコー金属工業株式会社を設立し、
2024年で70周年を迎えました。

会社概要

社名	株式会社ニッコー
本社所在地	兵庫県丹波篠山市今田町木津松山２９３－３
資本金	8,000万円
設立年月日	1954年（昭和29年）9月1日
従業員数	116人（2023年12月時点）
認証	ISO9001(JQA)、ISO14001(JQA)

主な取扱部品

自動車・オートバイ・農機建機用警音器
自転車・オートバイ用各種錠前
自動車・オートバイ・農機建機用ブザー
自動車・オートバイ用盗難防止装置
マリーンホーン、小型船舶用汽笛、
各種汎用ブザー、金型温調機、
OEM・ODM（パーソナルセキュリティー等乾電池応用の商品）

株式会社ニッコー

〒669-2145　兵庫県丹波篠山市今田町木津松山293-3

HP : https://www.nikko-corporation.co.jp/

担当者：事業推進部 サイクル営業担当　✉sparekey@nikko-corporation.co.jp

●製品の規格及び外観等は改良のため予告なく変更することがあります。

●カタログに掲載されている商品の色合いは印刷の関係により実物とは発色が若干異なっております。

●本カタログに掲載の情報は2025年9月1日時点でのものとなります。　今後予告なく改定することがあります。

コーポレートサイト

TAMBAR製品

TEL. 079-597-3231　　**FAX. 079-597-3429**

受付時間：土日祝日（年末年始・弊社指定日）を除く9:00～12：00、13：00～17：00

2025.10-B