



NIKKO

CYCLE PRODUCTS COLLECTION 2027



Actions to Prevent Theft

カギかけ宣言

弊社は昭和29年に大阪市西淀川区にニッコー金属工業株式会社として創立以来、自転車用錠前及び自動車用ホーンを製造販売し、自転車用錠前においては、これまで72年の長きに渡り（※2026年時点）、各御取引先様に御愛顧いただき自転車用錠前を市場に供給して参りました。

その間、自転車用錠前については箱型錠からサークル錠へと進化を遂げ、それ以降、頑丈・堅牢を追求しカギのグレードアップ化に努め、市場における自転車盗難に対して、盗まれ難い強固な錠前を提案させていただいておりました。

しかし、弊社での調査結果、社会における自転車盗難被害の内、認知件数中の約70%がカギをかけていない（無施錠）である事が判明致しました。

そして、その結果が自転車盗難件数と少年犯罪係数の増加に繋がると共に、さらなる二次犯罪を引き起こしている現状を再認識致しました。しかしながら、その部分に着眼した商品を手車錠前メーカーとして、これまで提案できておりませんでした。

弊社はこの事を深く反省し、2005年に開催された「東京国際自転車展」を機会に、無施錠駐輪に対する防犯・啓蒙活動を【カギかけ宣言】として、錠前メーカーの社会的な存在意義を問う事になりました。

今後の弊社製品における商品コンセプトの柱として、従来の頑丈強固な盗まれ難い・壊され難い錠前に加え《カギのかけ忘れ》や《カギのかけ易さ》を盛り込んだ新商品を提案していく所存であり、この事が必ずや社会に貢献するものと確信致しております。

各御取引先様におかれましては、今回の弊社の趣旨をご理解賜りますと共に、この【カギかけ宣言】によります弊社の提唱をご認知頂き、社会への普及にご協力を賜れば幸いに存じます。

以上、御案内方々宜しくお願い申し上げます。



株式会社ニッコー


代表取締役社長

千種 亨

NC214

開発中

プレス式カンヌキを採用した
エントリーモデル



【品番】

マットブラック NC214 MBK-A


【仕様】

・キータイプ：
ウェーブキー

・ボディ材質：スチール製

・内径寸法：80.56mm

・取付方法：13φ・16φ・19φ



※本製品は、開発中につき形状・寸法・材質・カラー展開等変更となる可能性があります。

NC212

+1 LOCK 対応品
プラスワンロック

大口径直付け専用モデル
横スライドタイプのツマミを採用！

セキュリティレベル 4 ▶ ★★★★★




ブラック



【品番】※ () 内NIKKOコード	
ブラック	NC212 BK-L-A (3102185) バルク品
ブラック	NC212 BK-L-PE (3103007) パック品

【仕様】


・キータイプ： 
両面ディンプル

・ボディ材質：アルミダイカスト製

・内径寸法：102.4mm

・取付方法：直付け型

※本製品には、取付ボルト等は付属いたしません。



NC212

+1 LOCK 対応品
プラスワンロック

1本のキーで操作ができる
NC212大型馬蹄錠と
N605ワイヤーロックのセット

セキュリティレベル 4 ▶ ★★★★★



ブラック




DSブラック (DSB)

【品番】
ブラック

NC212 BK-L + N605W700DSB



【仕様】

・キータイプ： 
両面ディンプル

・ボディ材質：アルミダイカスト製

・内径寸法：102.4mm

・取付方法：直付け型



※本製品は、日浩（上海）商貿有限公司専売モデルです。

NC158

+1 LOCK 対応品
プラスワンロック

防盜性の高いNC106に
セーフティツマミを追加しました！
10Φの丸棒カンヌキ採用！

セキュリティレベル 5 ▶ ★★★★★



ブラック




アルミシルバー

【品番】※ () 内NIKKOコード

ブラック NC158 BK-PE (3102194)

アルミシルバー NC158 AL-PE (3102193)


【仕様】

・キータイプ： 
両面ディンプル

・ボディ材質：アルミダイカスト製

・内径寸法：90.3mm

・付属取付バンド：13Φ、16Φ、19Φ



NC158+N605

+1 LOCK 対応品
プラスワンロック

ハイグレードモデルの
サークル錠とワイヤー錠の
1キー2ロック

セキュリティレベル 5 ▶ ★★★★★




ブラック



【品番】 ※ () 内NIKKOコード
ブラック NC158+N605 BK



【仕様】

・ キータイプ： 
両面ディンプル

・ ボディ材質：アルミダイカスト製

・ 内径寸法：90.3mm

・ 取付バンド：13Φ、16Φ、19Φ



※本製品は、日浩（上海）商貿有限公司専売モデルです。

NC181

+1 LOCK 対応品
プラスワンロック

施錠・開錠問わずキーが抜ける仕様！
大口径モデル
8Φの丸棒カンヌキを採用！

セキュリティレベル 4 ▶ ★★★★★




ブラック



【品番】 ※ () 内NIKKOコード
ブラック NC181BK-L (3101229)

【仕様】


・ キータイプ： 
両面ディンプル

・ ボディ材質：アルミダイカスト製

・ 内径寸法：101.4mm

・ 取付方法：直付け型、バンド型

※本製品は、日浩（上海）商貿有限公司専売モデルです。



NC181

+1 LOCK 対応品
プラスワンロック

セーフティツマミ仕様！
大口径モデル
8Φの丸棒カンヌキを採用！


セキュリティレベル4 ▶ ★★★★★



ブラック

【品番】 ※ () 内NIKKOコード
ブラック NC181BK SF-SEPA 13+16 (3102177)


【仕様】

・ キータイプ： 
両面ディンプル

・ ボディ材質：アルミダイカスト製

・ 内径寸法：101.4mm

・ 付属取付バンド：13Φ、16Φ



※本製品は、日浩（上海）商貿有限公司専売モデルです。

NC191

+1 LOCK 対応品
プラスワンロック

サークル錠を施錠すると
フロントフォークロックが連動

セキュリティレベル 5 ▶ ★★★★★



アルミシルバー




フロントフォークロック

【品番】

アルミシルバー NC191 AL

【仕様】


・キータイプ： 

両面ディンプル

・ボディ材質：アルミダイカスト製

・内径寸法：90mm

・取付バンド：13Φ、16Φ



※本製品は、日浩（上海）商貿有限公司専売モデルです。

NC106

+1 LOCK 対応品
プラスワンロック


トップレベルの太さ！
10Φの極太カンヌキ採用！

セキュリティレベル5 ▶ ★★★★★

大阪府防犯協会連合会
防犯器具等推奨品
認定登録番号 第516号





アルミシルバー



【品番】※ () 内NIKKOコード
アルミシルバー NC106 AL-P (3200255)

【仕様】

- ・キータイプ： 
両面ディンプル
- ・ボディ材質：アルミダイカスト製
- ・内径寸法：90.3mm
- ・付属取付バンド：13Φ、16Φ、19Φ



※本製品は日本国内専売モデルとなります。

NC172

+1 LOCK 対応品
プラスワンロック

無駄を削ぎ落した機能的なデザイン！
施錠・開錠問わずキーが抜ける仕様！

セキュリティレベル 4 ▶ ★★★★★



ブラック



Vブレーキ車対応サークル錠
特許：第5979510号

【品番】※ () 内NIKKOコード
ブラック NC172MB-A-K (3101086)

【仕様】


・キータイプ： 両面ディンプル

・ボディ材質：アルミダイキャスト製

・内径寸法：79.5mm

・取付方法：フレーム挟み込み式

※本製品は、現在パッケージ入り販売を行っておりません。



NC156N

ミドルグレードモデル
上位モデルに匹敵する性能を実現！
8Φの丸棒カンヌキを採用！

セキュリティレベル4 ▶ ★★★★★



ブラック



アルミシルバー


【品番】※ () 内NIKKOコード

アルミシルバー NC156 AL-PE (3102191)

ブラック NC156 BK-PE (3102192)

【仕様】

・キータイプ：




ディンプル

・ボディ材質：アルミダイカスト製

・内径寸法：88.9mm

・付属取付バンド：13Φ、16Φ、19Φ



NC156+N644

ミドルグレードモデルの
サークル錠とワイヤー錠の
1キー2ロック

セキュリティレベル 4 ▶ ★★★★★




ブラック



【品番】
ブラック NC156N-D-W-SET BK

【仕様】



・ キータイプ： 
ディンプル

・ ボディ材質：アルミダイカスト製

・ 内径寸法：88.9mm

・ 取付バンド：13Φ、16Φ、19Φ

※本製品は、日浩（上海）商貿有限公司専売モデルです。



NC156+N644

ミドルグレードモデルの
サークル錠とワイヤー錠の
1キー2ロック

セキュリティレベル 4 ▶ ★★★★★




アルミシルバー





【品番】 ※ () 内NIKKOコード
アルミシルバー NC156N-D-W-SET AL

【仕様】

- ・ キータイプ： 
ディンプル
- ・ ボディ材質：アルミダイカスト製
- ・ 内径寸法：88.9mm
- ・ 取付バンド：13Φ、16Φ、19Φ

※本製品は、日浩（上海）商貿有限公司専売モデルです。



NC100

8Φのカンヌキを採用した
NIKKOのスタンダードモデル

セキュリティレベル4 ▶ ★★★★★



ブラック




アルミシルバー

【品番】※ () 内NIKKOコード

アルミシルバー NC100AL-PE (3102189)

ブラック NC100BK-PE (3102190)


【仕様】

・キータイプ： 
リバーシブルシリンダー

・ボディ材質：スチール製

・内径寸法：88.5mm

・付属取付バンド：13Φ、16Φ



NC57

キーレス式モデル
ボタンを押す回数で開錠！

大阪府防犯協会連合会
防犯器具等推奨品
認定登録番号 第516号

MADE IN
JAPAN



シルバー



ブラック

【品番】※ () 内NIKKOコード

シルバー NC57SL-P (3100158)


ブラック NC57BK-P (0016754)

【仕様】

- ・ キータイプ：プッシュボタン
- ・ ボディ材質：スチール製
- ・ 内径寸法：80.0mm
- ・ 取付方法：13Φバンド式
- ・ 番号変更の方法はYouTubeで公開中

※カタログ右上のQRをスキャンしてください

※本製品は日本国内専売モデルとなります。



NC56

キーレス式モデル

決まった番号を押すと開錠！



MADE IN
JAPAN

大阪府防犯協会連合会
防犯器具等推奨品
認定登録番号 第516号



シルバー



ブラック

【品番】 ※ () 内NIKKOコード


シルバー NC56SL-P (3100043)

ブラック NC56BK-P (0020591)

【仕様】

- ・ キータイプ：プッシュボタン
- ・ ボディ材質：スチール製
- ・ 内径寸法：80.0mm
- ・ 取付方法：13Φバンド式

※本製品は日本国内専売モデルとなります。



NC105

在庫限り

プレス式カンヌキを採用した
エントリーモデル



シルバー




ブラック

【品番】※ () 内NIKKOコード

シルバー NC105SL-A (3101222)

ブラック NC105BK-A (3101223)


【仕様】

・キータイプ： 
リバーシブルシリンダー

・ボディ材質：スチール製

・内径寸法：80.5mm

・取付方法：13φ・16φ・19φ



※本製品は、日浩（上海）商貿有限公司専売モデルです。

NC179

在庫限り

プレス式カンヌキを採用
開錠時・施錠時問わず
キーが抜ける仕様



シルバー




ブラック

【品番】※ () 内NIKKOコード

シルバー NC179SL-A (3101120)

ブラック NC179BK-A (3101185)


【仕様】

・キータイプ：
リバーシブルシリンダー

・ボディ材質：スチール製

・内径寸法：80.5mm

・取付方法：バンド仕様



※本製品は、日浩（上海）商貿有限公司専売モデルです。


NC199

在庫限り

プレス式カンヌキを採用
スポーツサイクルへ取り付け可能な
エントリーモデル





ブラック



【品番】※ () 内NIKKOコード
ブラック NC199BK-105BK (3101626)

【仕様】

- ・ キータイプ：
リバーシブルシリンダー
- ・ ボディ材質：スチール製
- ・ 内径寸法：78mm
- ・ 取付方法：バンド仕様



※本製品は、日浩（上海）商貿有限公司専売モデルです。

※ベースモデル：NC105

DR-180


軽量・しなやか・高強度！
これまでの常識を覆す製品です！



ブラック




〈チェーンロープの構造〉



【品番】※ () 内NIKKOコード
ブラック N657C1800 BK-P (3101072)

【仕様】

・キータイプ：
シリンダー

・スペアキーの注文に対応


・長さ：180cm

・太さ：4.8mm

・重量：約120g



切断試験を公開中



OVAL LOCK

機能をデザインしたらユニークな形に！？
これまでの常識を覆す製品です！



グレー



それぞれのアーム部分にワイヤーまたはチェーンを繋いだ際、**赤色矢印**の方向に引っ張ると、アームの作用により、**青色矢印**方向へ力が加わるようにロック本体が傾き、ダイヤルボディ部にダイレクトに力が伝わりにくくなる働きがあります。
これにより機構部へのダメージを最小限にとどめ、耐久性のアップに貢献しています。



バックフォークとスポークを固定する使用例




サドルレールに取り付けたイメージ



【品番】 ※ () 内NIKKOコード
グレー N804 GR NIKKO (3102174)

【仕様】

- ・キータイプ：3桁ダイヤル式
- ・重量：約115g
- ・サイズ：縦77.2mm
横52mm
奥行23.2mm



OPTION CHAIN

焼き入れを施したチェーンを採用。
大型リングでダブルループも可能！



グレー




N804と組合せ使用したイメージ

【品番】 ※ () 内NIKKOコード
グレー N805C900 GR (3101122)

【仕様】

- ・ 本体：焼き入れチェーン
- ・ 長さ：900mm
- ・ 太さ：6mm
- ・ 重量：約590g



N656

小さく折りたたんで
コンパクトにまとまる！



ブラック (BK)



ワインレッド (RE)




ボトルグリーン (GE)

【品番】※ () 内NIKKOコード

ブラック	N656C1200BK (3101000)
ワインレッド	N656C1200RE (3101001)
ボトルグリーン	N656C1200GE (3101002)

【仕様】

・キータイプ：



リバーシブルシリンダー

・長さ：120cm

・太さ：4mm

・重量：約370g

1.2mという長さがありながら、チェーンの利点でもある屈曲性の良さにより、使わないときは束ねてコンパクトに持ち歩くことが可能です。
また、束ねる際に便利なベルクロが付属しています。



N658

手軽に使える
「短め」ロック



キャンバスグリーン
(GE)



アフリカンブラウン
(BR)



スチールグレイ
(GR)



インディゴブルー
(BL)

【品番】※ () 内NIKKOコード

スチールグレイ	N658C300GR	(3101056)
インディゴブルー	N658C300BL	(3101057)
キャンバスグリーン	N658C300GE	(3101058)
アフリカンブラウン	N658C300BR	(3101059)

【仕様】

・ キータイプ：4桁ダイヤル


・ 長さ：30cm

・ 太さ：4mm

・ 重量：約145g

■暗証番号のセット方法

- ①開錠状態にしてください。
(出荷時の暗証番号は「0000」になっています。)
- ②セットダイヤルを右方向(時計回り)に止まるまで回してください。
- ③合わせ位置にダイヤルがずれないように、直線にお好みの番号をセットしてください。
- ④合わせ位置にセットされた番号が一直線にあることを確認してセットダイヤルをゆっくり左方向(反時計回り)に最後まで回してセット完了です。



N661

焼き入れ加工をした丈夫な チェーンロック！



スチールグレイ (GR)



インディゴブルー (BL)



オリーブグリーン (GE)

【品番】※ () 内NIKKOコード

スチールグレイ N661C750GR (3101113)

インディゴブルー N661C750BL (3101114)

オリーブグリーン N661C750GE (3101115)

【仕様】

・ キータイプ：5桁ダイヤル式


・ 長さ：75cm

・ 太さ：5.8mm

・ 重量：約640g

■暗証番号のセット方法

- ①開錠状態にしてください。
(出荷時の暗証番号は「00000」になっています。)
- ②セットダイヤルを右方向(時計回り)に止まるまで回してください。
- ③合わせ位置にダイヤルがすれないよう、直線にお好みの番号をセットしてください。
- ④合わせ位置にセットされた番号が一直線にあることを確認してセットダイヤルをゆっくり左方向(反時計回り)に最後まで回してセット完了です。



N605

+1 LOCK 対応品
プラスワンロック

堅牢なアルミボディを採用した
スタンダードワイヤーロック



DSブラック (DSB)




クリア (CL)

【品番】※ () 内NIKKOコード

クリア N605W700 CL-P (3200330)

DSブラック N605W700 DSB-P (3200331)


【仕様】

・キータイプ： 
両面ディンプル

・スペアキーの注文に対応

・長さ：70cm

・太さ：12mm



N691

**HARD
Wire**

+1 LOCK 対応品
プラスワンロック

ストレートハードワイヤーを
採用した丈夫なワイヤーロック




DSブラック (DSB)

【品番】※ () 内NIKKOコード

DSブラック N691W600 DSB-P (3200262)


【仕様】

・キータイプ：
両面ディンプル

・スペアキーの注文に対応

・長さ：60cm

・太さ：15mm



N642

ストレートワイヤーを
採用したワイヤーロック





DSブラック (DSB)

【品番】※ () 内NIKKOコード

DSブラック N642W1500 DSB-P (3200261)

【仕様】

- ・ キータイプ： 
ディンプル
- ・ スペアキーの注文に対応
- ・ 長さ：150cm
- ・ 太さ：12mm



N642

シリンダー部にエラストマー樹脂を採用
車体にキズがつきにくいワイヤーロック



ダークスモークブラック (DSB)



シルバー (SL)



ブラック (BK)



オレンジ (OR)



ブルー (BL)

【品番】 ※ () 内NIKKOコード


60
cm


ブラック	N642W600 BK-PE	(3102179)
ブルー	N642W600 BL-PE	(3102180)
シルバー	N642W600 SL-PE	(3102181)
オレンジ	N642W600 OR-PE	(3102182)
DSブラック	N642W600 DSB-PE	(3102183)

90
cm

N642W900 BK-PE (3102184)

【仕様】

- ・ キータイプ： 
ディンプル
- ・ スペアキーの注文に対応
- ・ 長さ：60cm・90cm
- ・ 太さ：12mm



N683

電動アシスト付き自転車の バッテリー盗難抑制補助用ロック




ダークスモークブラック (DSB)




バッテリーケースとフレームを
施錠した様子

【品番】 ※ () 内NIKKOコード
DSブラック N683W300 DSB-PE (3102178)

【仕様】

- ・ キータイプ： 
ディンプル
- ・ スペアキーの注文に対応
- ・ 長さ：30cm
- ・ 太さ：12mm



N644

シリンダー部にエラストマー樹脂を採用
車体にキズがつきにくいワイヤーロック
開錠時にバネの力でワイヤーが飛び出す仕様



ブラック (BK)



クリア (CL)

【品番】

ブラック


N644W600 BK

クリア

N644W600 CL

【仕様】


・キータイプ：



・スペアキーの注文に対応

・長さ：60cm

・太さ：12mm



※本製品は、日浩（上海）商貿有限公司専売モデルです。

N646

シリンダー部にエラストマー樹脂を採用
車体にキズがつきにくいワイヤーロック

在庫限り



オレンジ (OR)



シルバー (SL)



ブラック (BK)



ピンク (PI)



ブルー (BL)

【品番】 ※ () 内NIKKOコード

60
cm


シルバー	N646W600 SL-P	(3100817)
ブラック	N646W600 BK-P	(3100818)
ブルー	N646W600 BL-P	(3100819)
ピンク	N646W600 PI-P	(3100820)
オレンジ	N646W600 OR-P	(3100821)

90
cm

• N646W900 SL-P	(3100823)
• N646W900 BK-P	(3100824)
• N646W900 BL-P	(3100825)
• N646W900 PI-P	(3100826)
• N646W900 OR-P	(3100827)

【仕様】

・キータイプ：




ディンプル

・スペアキーの注文に対応

・長さ：60cmと90cmの
2種類

・太さ：12mm



N649

操作しやすいソフトワイヤー採用

在庫限り



ブルー (BL)



レッド (RE)



クリア (CL)



DSブラック (DSB)

【品番】 ※ () 内NIKKOコード


60
cm

クリア	N649W600 CL-P	(3100777)
DSブラック	N649W600 DSB-P	(3100778)
ブルー	N649W600 BL-P	(3100779)
レッド	N649W600 RE-P	(3100780)

90
cm

•	N649W900 CL-P	(3100781)
•	N649W900 DSB-P	(3100782)
•	N649W900 BL-P	(3100783)
•	N649W900 RE-P	(3100784)


【仕様】

・キータイプ： 
ディンプル

・スペアキーの注文に対応

・長さ：60cmと90cmの
2種類

・太さ：12mm



N271

使用時は専用ポシェットにキーを収納可能！
フレキシブルワイヤーで使いやすい！



DSブラック (BK)




クリア (CL)

【品番】※ () 内NIKKOコード	
クリア	N271W2000 CL-P3 (3200420)
ブラック	N271W2000 BK-P3 (3200421)



専用ポシェット付属


【仕様】

・キータイプ：
リバーシブルシリンダー

・スペアキーの注文に対応

・長さ：200cm

・太さ：4mm



N271

ヘルメットや小物などの
盗難防止に最適




DSブラック (BK)



クリア (CL)

【品番】 ※ () 内NIKKOコード	
DSブラック	N271W400 BK-P (3200171)
クリア	N271W400 CL-P (3200172)


【仕様】

・ キータイプ： 
リバーシブルシリンダー

・ スペアキーの注文に対応

・ 長さ：40cm

・ 太さ：4mm



NC134

+1 LOCK 対応品
プラスワンロック

サークル錠と同じキーで操作できる
ハンドルロック！



アルミシルバー (AL)



ブラック (BK)


【品番】	
アルミシルバー	NC134AL
ブラック	NC134BK


※本製品はサークル錠とのセット商品となります。

【仕様】

- ・サークル錠と同じキーで操作可能
- ・ハンドルを完全ロック


※本製品は、日浩（上海）商貿有限公司専売モデルです。





コーション
シール

ロック/解除
シール



構成部品



カバー



ロックパーツ
アッシー



上タマオシ



リテーナー



リングアッシー

【品番】※ () 内NIKKOコード
ブラック NC203 CLIPA BK-A (3102128)

【仕様】

- ・操作性の良い形状
- ・しっかりとした保持力

※本製品は、日浩（上海）商貿有限公司専売モデルです。



NC196


電動アシスト自転車用の
バッテリーロック

1キー2ロック対応品



【仕様】

・キータイプ：





リバーシブルシリンダー

・ボディ材質：亜鉛合金ダイカスト

・1キー2ロック対応品番

NC100（サークル錠）

N685W650（ワイヤー錠）



※本製品は、日浩（上海）商貿有限公司専売モデルです。

NC207


電動アシスト自転車用の
バッテリーロック

1キー2ロック対応品



【仕様】

・キータイプ：



リバーシブルシリンダー



・ボディ材質：亜鉛合金ダイカスト製

・1キー2ロック対応品番

NC100（サークル錠）

N685W650（ワイヤー錠）

※本製品は、日浩（上海）商貿有限公司専売モデルです。



NC188


+1 LOCK 対応品
プラスワンロック

電動アシスト自転車用の
バッテリーロック

1キー2ロック対応品



【仕様】

- ・ キータイプ : 
両面ディンプル

- ・ ボディ材質 : 亜鉛合金ダイカスト製

- ・ 1キー2ロック対応品番


NC158 (サークル錠)

NC181 (サークル錠)

NC212 (サークル錠)

NC172 (サークル錠)

N605W700 (ワイヤー錠)




※本製品は、日浩（上海）商貿有限公司専売モデルです。

NC206

+1 LOCK 対応品
プラスワンロック


電動アシスト自転車用の
バッテリーロック

1キー2ロック対応品



【品番】※ () 内NIKKOコード
NC206N-BT (3101718)

【仕様】

・キータイプ：
両面ディンプル

・ボディ材質：亜鉛合金ダイカスト製

・1キー2ロック対応品番



NC158 (サークル錠)

NC181 (サークル錠)

NC212 (サークル錠)

NC172 (サークル錠)

N605W700 (ワイヤー錠)



+1 LOCK プラスワンロック


「あったらいいな、をカタチにしました」

持ち歩くカギは極力少ない方が、無くすリスクも少なくなります。
 サークル錠とワイヤーロックが、同じカギで開く快適さを実感してみてください。
 自宅の門扉のワイヤーロックも同じカギで開くと一石三鳥となります。
 「あったらいいな、+1 LOCK」をカタチにしました。

パターンの購入の仕方

お手持ちの鍵で使えるワイヤーロックを購入したい場合

A



NIKKO のサークル錠のカギで、
ワイヤーロックも同じカギで施錠できます。




同じキー番号で使える
ワイヤーロックを購入

お悩み解決!!

※カギは付属なし。ワイヤーロックのみ
もう、沢山のカギの管理は必要なし!

キー番号が同じなので、1本のカギで両方開錠可能!!

B



複数のワイヤーロックが1本のカギで、
開閉可能です。



ワイヤーロックを
複数購入
(6本以上は応相談)

お悩み解決!!

※ワイヤーロックの本数 × 1本のカギ付属
もう、沢山のカギの管理は必要なし!

キー番号が同じなので、1本のカギで両方開錠可能!!

【仕様】

・ベースモデル : N605W700

・ワイヤー長 : 700mm

※2026.09時点

・対象製品 : +1 LOCK 対応品
 プラスワンロック

↑このマークが表示されている製品

・注意事項 : Aパターンには
 キーは付属致しません。



今までの
お悩みと言えば...



沢山カギを持つのは
管理が大変!

今は、自転車のカギとして、ダブル
ロックが一般的です。
 しかし、自転車のカギを2本以上
 持って出掛けるのは面倒になります。

キーは1本のまま、錠（ロック）だけ増やせます。

サークル錠とワイヤーロックのキー番号を揃えるので、どちらも同じカギで開きます。
ダブルロックのためにカギを2本持ち歩く面倒がなく、キー紛失のリスクも増えません。

仕組み

キー番号が同じ = 1本のカギで開く



お手持ちのカギ 1本



サークル錠
自転車に装着済み



ワイヤーロック
自転車の補助錠に



ワイヤーロック
自宅の門扉などに

ご購入は2通り

選ぶ基準は「いま対応するカギをお持ちかどうか」

	パターンA お手持ちのカギに合わせる	パターンB 複数本をまとめて揃える
こんな方に	すでに当社の対象サークル錠が付いた自転車をお使いの方	自転車・門扉など複数の錠を1本のカギにまとめたい方
ご購入内容	お手持ちのサークル錠と 同じキー番号のワイヤーロック	同じキー番号のワイヤーロックを複数本
カギの付属	付属しません お手持ちのキーでそのまま開きます	本数分が付属 ワイヤーロック1本につきキー1本
ご注文時に必要	お手持ちのカギのキー番号 【番号の確認場所を追記してください】	ご希望の本数 6本以上は応相談

仕様

ベースモデル	N605W700
ワイヤー長	700mm
パターンA対象製品	+1 LOCK 対応品 の記載がある製品 プラスワンロック

ご注意

- ⚠ パターンAにはカギは付属しません。
ワイヤーロック本体のみのお届けです。
- ⚠ キー番号を揃えられるのは+1 LOCK 対応品同士です。

プラスワンロックの詳細・作成方法

弊社のオンラインストアよりご注文いただけます。

<https://nikko-onlinestore.jp/>

※こちらのQRコードからアクセスできます。⇒




キーナンバーお預かりサービスのご案内



スペアキーを注文するにはキーの番号が必要です。キーの番号が分からないとご注文いただけません。全てのキーを失くしてしまう前に、製品ご購入時に弊社のWEB KEY BANKにご購入いただいた製品のキーに刻印されている番号をご登録ください。

万が一、すべてのキーを紛失してしまった際にスペアキーの作成が可能になります。



お手元のキーの矢印辺りをご確認頂き刻印されているキーナンバーをご登録下さい。



※WEB KEY BANK及びオンラインストアは上記のQRコードから

スペアキーのご注文方法

弊社のオンラインストアよりご注文いただけます。

<https://nikko-onlinestore.jp/>


※ご注意ください

- ・キーナンバーが不明な場合、ご注文・ご購入は頂けません。
- ・ご注文頂けるスペアキーは、弊社が製造する「NIKKO」ブランド製品のみとなります。
- ・WEB KEY BANKをご利用の方は、WEB KEY BANKより登録したキーナンバーを参照して下さい。
- ・WEB KEY BANKをご利用でない場合でも、キーナンバーが分かればご注文いただけます。


作成可能なキーの形状




① プレスキー




② シリンダーキー




③ リバーシブル
シリンダーキー



④ ディンプルキー



⑤ ディンプルキー



⑥ 両面ディンプルキー

納期について

在庫がある物につきましては受注後、原則3営業日以内に普通郵便にて出荷致します。欠品時には別途ご連絡致します。



1954年に大阪市西淀川区にニッコー金属工業株式会社を設立し、
2024年で70周年を迎えました。

会社概要

社名	 株式会社ニッコー
本社所在地	兵庫県丹波篠山市今田町木津松山 2 9 3 - 3
資本金	8,000万円
設立年月日	1954年（昭和29年）9月1日
従業員数	124人（2026年4月時点）
認証	ISO9001(JQA)、ISO14001(JQA)
主な取扱部品	

自動車・オートバイ・農機建機用警音器
自転車・オートバイ用各種錠前
自動車・オートバイ・農機建機用ブザー
自動車・オートバイ用盗難防止装置
マリンホーン、小型船舶用汽笛、
各種汎用ブザー、金型温調機、
OEM・ODM（パーソナルセキュリティー等乾電池応用の商品）





株式会社ニッコー

〒669-2145 兵庫県丹波篠山市今田町木津松山293-3

HP : <https://www.nikko-corporation.co.jp/>

担当者：事業推進部 サイクル担当 ✉ sparekey@nikko-corporation.co.jp

※日浩（上海）商貿有限公司専売モデルの日本国内窓口も上記となります。

- 製品の規格及び外観等は改良のため予告なく変更することがあります。
- カタログに掲載されている商品の色合いは印刷の関係により実物とは発色が若干異なっております。
- 本カタログに掲載の情報は2026年9月1日時点でのものとなります。 今後予告なく改定することがあります。

TEL. 079-597-3231

FAX. 079-597-3429



コーポレートサイト



TAMBAR製品